

KATALOG

proizvoda za kuhinje i kupatila



metalac
AD

SADRŽAJ:

Metalac grupa	2
Metalac inko	4
Inox sudopere	6
Lüna.....	8
Luna Flex.....	10
Quadro.....	12
Venera.....	14
Onyx.....	16
Nera.....	18
Quadro Artinox.....	20
Standard.....	22
XGranit sudopere	24
XVenera.....	26
XVenera M.....	28
XVenera Plus.....	30
XElipse.....	32
XQuadro 40.....	34
XQuadro M.....	36
XQuadro Plus.....	38
Sifoni	40
Granmatrix	42
Primena Granmatrix-a.....	44
Paleta boja.....	60
Granmatrix kupatilski nameštaj	62
Ambiente 120.....	64
Ambiente 90.....	66
Ambiente 60.....	68
Modeli umivaonika.....	70



metalac GRUPA

Kompanija Metalac a.d. je javno akcionarsko društvo sa 13 zavisnih društava: četiri proizvodna, pet trgovinskih na domaćem i četiri trgovinska društva u inostranstvu – u Rusiji, Ukrajini, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Od osnivanja 1959. godine sedište kompanije je u Gornjem Milanovcu, gde se nalaze i sva proizvodna

društva. Iako je pre svega prepoznatljiv po posudu, kao jedan od najvećih i najuspešnijih proizvođača u Evropi, Metalac je tokom godina proširio svoj proizvodni program, koji danas obuhvata i bojlere, inox i granitne sudopere, Granmatrix kompozitni materijal, kartonsku ambalažu i preslikače za posude.

Metalac izvozi svoje proizvode, pre svega posude u 25 zemalja sveta, i to u tržišta u okruženju, zemlje Evropske unije, Rusiju, Ukrajinu... sve do SAD-a, Japana i Australije.

Metalac a.d. je integrisao sisteme upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine što potvrđuju TÜV certifikati ISO 9001 i ISO 14001. Sertifikate

QMS/EMS imaju i Metalac posuđe, Metalac inko, Metalac print i Metalac bojler. Kompanija je izuzetno posvećena svim aspektima održivog razvoja.

U kompaniji je zaposleno više od 1.700 ljudi.

Metalac inko je zavisno preduzeće u okviru Metalac grupe iz Gornjeg Milanovca. Osnovano je 1995. godine, kada počinje proizvodnja sudopera od nerđajućeg čelika.

Metalac inko je jedini proizvođač sudopera u Srbiji i okruženju. U inox programu u ponudi imamo više od trideset modela usadnih, nasadnih i podgradnih sudopera. U 2008. godini uveli smo i proizvodnju Granmatrix solid surface ploča, sudopera i umivaonika za najširu primenu u opremanju enterijera i eksterijera, a krajem 2010. godine proizvodni program u delu kompozita proširen je potpuno novim programom sudopera pod nazivom XGranit, izrađenih od najkvalitetnijih materijala evropskih proizvođača. Naš asortiman namenjen je velikim spredajatizovanim proizvođačima kuhinjskog nameštaja i firmama koje se bave enterijerom.

U skladu sa politikom, zahtevima i rejtingom kompanije Metalac, razvili smo kvalitetan proizvod i visok nivo poslovnosti. Pored tržišta Srbije, prisutni smo i na tržištima zemalja potpisnica CEFTA sporazuma, na tržištu EU, kao i u Ukrajini.

Celokupan proizvodni program sertifikovan je prema zahtevima serije međunarodnih standarda ISO 9001:2008 za upravljanje kvalitetom, odnosno ISO 14001:2004 za upravljanje zaštitom životne sredine. Istovremeno, preduzeće je nosilac CE znaka, koji predstavlja potvrdu da je proizvod napravljen i dizajniran u skladu sa važećim odredbama direktive EU.



METALAC INKO KATALOG PROIZVODA

Inox sudopere : 01

XGranit sudopere : 02

Granmatrix kompozitni materijali : 03

Granmatrix kupatilski nameštaj : 04



INOX SUDOPERE


Način ugradnje



1. Nasadne sudopere - ugrađuju se kao gornji deo kuhinjskog ormarića, odnosno čitavom površinom pokrivaju kuhinjski ormarić.




2. Usadne sudopere - montiraju se u unapred pripremljen otvor, tako da okvir sudopere leži na površini radne ploče.



3. Podgradne sudopere - montiraju se sa donje strane radne ploče.

Površine



Inox sudopere izrađujemo u varijantama poliranog, reljefnog i mat finiša.

Karakteristike

Metalac inko za izradu sudopera koristi visokokvalitetne nerđajuće čelike, najpoznatijih svetskih proizvođača, koji obezbeđuju veoma povoljna svojstva:

- otpornost na rđu i pojavu fleka
- otpornost na kiseline
- jednostavno održavanje
- potpuna otpornost na visoke temperature
- higijenska ispravnost i pogodnost za pripremu hrane
- uvek moderan dizajn

Uputstvo za održavanje

Kako bi Vaša sudopera mogla da služi dugi niz godina, preporučujemo da se pridržavate nekoliko najvažnijih uputstava za upotrebu i održavanje.

Posle montaže i skidanja folije sudoperu je potrebno oprati od svih ostataka, metalnih opiljaka, jer bi dodir takvih delića sa mokrom površinom sudopere mogao dovesti do njenog trajnog oštećenja.

Redovno čišćenje i održavanje će doprineti da Vaša sudopera lepše izgleda, ali i da poboljša njenu upotrebnu vrednost. Preporučujemo da sudoperu odmah posle upotrebe prebršete suvom mekanom krpom. Na taj način se sprečava pojava mrlja od vodenog kamena.

Za čišćenje koristite mekane krpe i tekuća sredstva namenjena za čišćenje u domaćinstvu. Sredstva koja sadrže hlor mogu oštetiti nerđajući čelik i zato treba izbegavati njihovu upotrebu na sudopera.

Ukoliko želite da Vaša sudopera zadrži blistavi sjaj, ne koristite abrazivna sredstva niti abrazivne krpe ili sundere. Iz ovog razloga treba izbegavati i skladištenje takvih materijala u ormariću ispod sudopera.

Ne odlažite površinski nezaštićene metalne predmete na površine od nerđajućeg čelika, jer može doći do neželjenih hemijskih reakcija i pojavе tvrdokornih mrlja ili čak do trajnih oštećenja materijala.

Potrebno je obezbediti zadovoljavajuću ventilaciju u ormariću tako da se sprečava kondenzacija.

Sudopera se može oštetiti ili izgrevati ako na nju padnu čvrsti predmeti.






Luna 1D



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

860x435 mm
160 mm
450 mm
Ø 90 mm
polirana reljefna




Luna 2D



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

860x435 mm
160 mm
900 mm
Ø 90 mm
polirana reljefna




Luna 1.5D



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz sudoperu

860x435 mm
160/130 mm
600 mm
Ø 90 mm
polirana
pom.korito



LUNA FLEX




Luna FLEX 1D




Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

770x435 mm
165 mm
450 mm
Ø 60 mm
polirana reljefna



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

770x435 mm
165 mm
450 mm
Ø 90 mm
polirana reljefna




Luna FLEX 2D




Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

770x435 mm
165 mm
800 mm
Ø 60 mm
polirana reljefna



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

770x435 mm
165 mm
800 mm
Ø 90 mm
polirana reljefna




Luna FLEX 1.5D



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz sudoperu

770x435 mm
165/130 mm
600 mm
Ø 90 mm
polirana
pom.korito



INOX SUDOPERE




Quadro




Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

465x435 mm
155 mm
450 mm
 $\varnothing 60$ mm
mat finiš



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

465x435 mm
155 mm
450 mm
 $\varnothing 90$ mm
mat finiš reljeftna



VENERA




Venera 480C



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

Ø 480 mm
150 mm
450 mm
Ø 60 mm
mat finiš




Venera 480E



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

Ø 480 mm
150 mm
450 mm
Ø 90 mm
mat finiš




Venera 510E




Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina

Ø 480 mm
150 mm
450 mm
Ø 90 mm
mat finiš



Usadna sudopera






Površina od kaljenog stakla

ONYX



Dimenzije	800x500 mm
Dubina korita	180 mm
Mera ormarića	450 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Površina	kaljeno staklo
Dodatak uz sudoperu	pop-up sifon Ø 90 mm

Dimenzije	800x500 mm
Dubina korita	180 mm
Mera ormarića	450 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Površina	kaljeno staklo
Dodatak uz sudoperu	pop-up sifon Ø 90 mm






Nera



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz
sudoperu

790x500 mm
190 mm
450 mm
Ø 90 mm
polirana
sifon Ø 90 mm



QUADRO ARTINOX




Quadro ARTINOX 400



Podgradna/usadna sudopera

Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz sudoperu

450x450 mm
200 mm
500 mm
Ø 90 mm
polirana
sifon Ø 90 mm




Quadro ARTINOX 500



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz sudoperu

550x450 mm
200 mm
600 mm
Ø 90 mm
polirana
sifon Ø 90 mm




Quadro ARTINOX 500 B



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz sudoperu

550x525 mm
200 mm
600 mm
Ø 90 mm
polirana
sifon Ø 90 mm




Quadro ARTINOX 340.180



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz sudoperu

595x450 mm
200 / 170 mm
800 mm
Ø 90 mm
polirana
sifon Ø 90 mm




Quadro ARTINOX 180



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Dodatak uz sudoperu

230x450 mm
170 mm
400 mm
Ø 90 mm
polirana
sifon Ø 90 mm



INOX SUDOPERE


STANDARD



Standard L




Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina



Standard D




Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina



Standard 2D




Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina









Monoblok



Dimenzije
Dubina korita
Mera ormarića
Otvor sifona
Površina
Varijante



Nasadna sudopera



INOX SUDOPERE

XGRANIT SUDOPERE

Sudopere XGranit izrađuju se od kompozitnog materijala, čiji je glavni sastojak kvarc – najtvrdi element granita, zbog čega su ove sudopere poznate i kao „granitne sudopere“. Prirodni materijal kvarc, koji čini 80% sastava XGranit sudopere, u kontrolisanim uslovima meša se sa odgovarajućom smolom, najvišeg kvaliteta. Krajnji proizvod je materijal izuzetne čvrstoće i otpornosti, koji odaje utisak prirodnog kamena.

Karakteristike XGranit sudopera

- jednostavno održavanje
- izuzetna trajnost
- izgled prirodnog kamena
- otpornost na grebanje
- izuzetna čvrstina i otpornost na lomljenje
- otpornost na temperature do 280 °C
- higijenska ispravnost i pogodnost za upotrebu hrane
- otpornost na kiseline
- boja sudopere ne bledi i otporna je na sunčeve zrake

Boje

XGranit sudopere izrađuju se u više oblika i boja, tako da se savršeno uklapaju u svaki enterijer.



Uputstvo za održavanje XGranit sudopera

- Najbolje rezultate u održavanju Vaše sudopere ćete postići ukoliko redovno, nakon upotrebe, sudoperu očistite deterdžentom i mekom stranom sunđera i potom dobro isperete vodom.
- Suvom krpm prebrisite sudoperu kako biste odstranili ostatke vode. Sušenje je važno kako bi se sprečilo taloženje kamenca koje je posebno izraženo u mestima sa „tvrdom“ vodom.
- Kamenac na svojoj poroznoj površini zadržava čestice nečistoće, pa Vam sudopera može izgledati zaprljano. Zbog toga kamenac povremeno treba odstraniti rastvorom alkoholnog sirčeta i vode (1:2). Rastvor ostavite da prenoći, ujutru sudoperu oribajte i potom dobro isperite vodom. Za upornije mrlje koristite sredstva za čišćenje kamenca i obavezno dobro isperite vodom.
- Tokom korišćenja se na površini sudopere mogu pojavitи srebrnkaste linije, kao posledica kontakta sa metalnim escajgom i posuđem. Linije su zapravo tanak sloj metala koji se odvojio od pomenutih metalnih predmeta. Možete ih odstraniti deterdžentom i tvrdom stranom sunđerom.
- Za upornije fleke, nanesite Vanish na željeno mesto i ostavite da deluje dva sata. Nakon toga istrljajte tvrdom stranom sunđerom i dobro isperite.
- Ne prosipajte razređivače, baze i sredstva za otpušavanje odvoda u sudoperu. Ukoliko se desi da slučajno prospete, odmah isperite vodom, jer kontakt sa ovakvim hemikalijama može dovesti do promene boje.
- Nemojte seći nožem direktno na površini sudopere.
- Površinu sudopere ne bi trebalo koristiti kao mesto za hlađenje posuda koje su upravo skinute sa ringle ili izvađene iz rerne. Ukoliko takve posude ipak ostavljate na sudoperi, obavezno koristite podmetač.





XVenera



Dimenzije	Ø 510 mm
Dubina korita	180 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm




Dimenzije	Ø 510 mm
Dubina korita	180 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm




Dimenzije	Ø 510 mm
Dubina korita	180 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	siva
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	Ø 510 mm
Dubina korita	180 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bež
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm





XVenera M




Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	200 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm

Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	200 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm

Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	200 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	siva
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm

Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	200 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bež
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm





XVenera Plus



Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm




Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	siva
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bež
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm





XElipse



Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	195/105 mm
Mera ormarića	800 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Dodatak uz sudoperu	pop-up sifon Ø 90 mm





Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	195/105 mm
Mera ormarića	800 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Dodatak uz sudoperu	pop-up sifon Ø 90 mm



Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	195/105 mm
Mera ormarića	800 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	siva
Dodatak uz sudoperu	pop-up sifon Ø 90 mm



Dimenzije	780x500 mm
Dubina korita	195/105 mm
Mera ormarića	800 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bež
Dodatak uz sudoperu	pop-up sifon Ø 90 mm





XQuadro 40



Dimenzije	500x400 mm
Dubina korita	210 mm
Mera ormarića	450 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm




Dimenzije	500x400 mm
Dubina korita	210 mm
Mera ormarića	450 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	500x400 mm
Dubina korita	210 mm
Mera ormarića	450 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	siva
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	500x400 mm
Dubina korita	210 mm
Mera ormarića	450 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bež
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm





XQuadro M



Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm




Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	siva
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	620x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bež
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm






XQuadro Plus




Dimenzije	770x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bela
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	770x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	crna
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	770x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	siva
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm



Dimenzije	770x500 mm
Dubina korita	190 mm
Mera ormarića	500 mm
Otvor sifona	Ø 90 mm
Boja	bež
Dodatak uz sudoperu	sifon Ø 90 mm

SIFONI



Rešetka Ø 90

Sifon Ø 90 mm jednodelni

- Inox rešetka
- Inox rešetkasti umetak
- Inox šraf
- Gibljivo crevo
- Priklučak za mašinu
- Prelivno crevo



Sifon Ø 90 mm dvodelni

- Inox rešetka
- Inox rešetkasti umetak
- Inox šraf
- Gibljivo crevo
- Priklučak za mašinu
- Prelivno crevo



Rešetka Ø 60

Sifon Ø 60 mm jednodelni

- Inox rešetka
- Inox šraf
- Gibljivo crevo
- Priklučak za mašinu
- Prelivno crevo



Sifon Ø 60 mm dvodelni

- Inox rešetka
- Inox šraf
- Gibljivo crevo
- Priklučak za mašinu
- Prelivno crevo



Rešetka Ø 60
sa rešetkastim
umetkom



Sifon Ø 60 mm Lux jednodelni

- Inox rešetka
- Inox rešetkasti umetak
- Inox šraf
- Gibljivo crevo
- Priklučak za mašinu
- Prelivno crevo



Sifon Ø 60 mm Lux dvodelni

- Inox rešetka
- Inox rešetkasti umetak
- Inox šraf
- Gibljivo crevo
- Priklučak za mašinu
- Prelivno crevo



GRANMATRIX

Granmatrix spada u grupu kompozitnih, odnosno tzv. Solid Surface materijala. Osnovni sastojak Granmatrix-a je poliesterska akrilno modifikovana smola, koja se meša sa odgovarajućim mineralom (aluminijum-trihidroksid), koji datoj smoli daje formu i čvrstoću. Na ovaj način dobija se proizvod koji izgleda kao kamen, a obrađuje se lako kao drvo.

Granmatrix je materijal koji se izlivanjem može pretočiti u bilo koju formu. Metalac inko od Granmatrix-a proizvodi ploče (različitih dimenzija i debljina) i druge oblike (umivaonici, sudopere, kade itd). Krajnji proizvodi izrađuju se po porudžbini, prema zahtevima i specifikacijama krajnjih kupaca, a u saradnji sa ovlašćenim partnerima – proizvođačima nameštaja.

Karakteristike Granmatrix-a

- Širok spektar boja i dezena - Metalac inko u paleti trenutno ima više od četrdeset boja, pri čemu je paleta praktično neograničena
- Glatka površina i prijatan osećaj na dodir
- Nevidljivi spojevi i prelazi između delova - tzv. monoblok izgled, odnosno utisak da je krajnji proizvodi napravljen iz jednog dela
- Antibakterijska, neporzna i hemijsko-fizički otporna površina - što Granmatrix čini odličnim izborom u oblasti pripreme hrane i zdravstvenim ustanovama
- Jednostavno fabrikovanje i instalacija
- Jednostavno čišćenje i održavanje
- Reparabilnost - bilo kakva oštećenja (sitne ogrebotine i sl) mogu se popraviti, tako da proizvod, koji je godinama bio u upotrebi, može ponovo izgledati kao nov
- Granmatrix je materijal sa termoooblikujućim osobinama, što znači da se može zagrevati i saviti u različite trodimenzionalne oblike, što doprinosi broju različitih mogućnosti primene

Primena Granmatrix-a

U KUHINJI

monoblok kuhinjske radne ploče i sudopere, ugaone kuhinje, trpezarijski stolovi...

U KUPATILU

integralni umivaonici, monoblok tuš kabine ili kade, panelno pokrivanje zidova umesto keramičkih pločica...


U OPREMANJU ENTERIJERA I EKSTERIJERA

pultovi, nameštaj, fasade, potprozornici...

U LABORATORIJAMA

laboratorijski pultovi i sudopere za rad sa agresivnim hemikalijama...

Za više informacija posetite www.granmatrix.com



PRIMENA GRANMATRIX-A

Kuhinje




Zahvaljujući jedinstvenim osobinama, Granmatrix predstavlja sjajan izbor za izradu kuhinjskih elemenata:

- Monoblok izgled, odnosno neprimetnost spojeva i utisak da je kuhinjska ploča izlivena iz komada.
- Potpuna inertnost materijala garantuje sigurnost u pripremanju hrane i visok nivo higijene.
- Neograničene mogućnosti dizajna - potpuna sloboda u oblikovanju radnih ploča, uz praktično neograničenu paletu boja.
- Glatka, neporozna površina i neprimetnost spojeva čine materijal jednostavnim za održavanje i čišćenje, a čak i uobičajene hemikalije koje se koriste u kuhinjama ne mogu izazvati oštećenja.

PRIMENA GRANMATRIX-A

Kupatila / toaleti




Umivaonici, kade, kupatilski nameštaj... Zahvaljujući neporoznoj površini i otpornosti na vodu, Granmatrix je idealan za upotrebu u kupačilima i može da podnese svakodnevne uslove visoke vlage. Glatka površina i prijatan osećaj na dodir pružaju izuzetno zadovoljstvo u svakodnevnom korишћenju.

Belo ili u boji koju poželite - mogućnosti za dizajn su gotovo neograničene.

PRIMENA GRANMATRIX-A

Restorani / lokali / hoteli



Šankovi, pultovi, radne ploče u restoranima... Visoko prometna mesta i svakodnevna intenzivna upotreba zahtevaju izdržljiv materijal. Granmatrix je materijal koji je po svim preseцима jednakog kvaliteta, sastava, boje i dezena, tako da se bilo kakva oštećenja mogu popraviti, a proizvod, koji je godinama bio u upotrebi, može ponovo izgledati kao nov.

Higijenska svojstva Granmatrix-a podrazumevaju da je pogodan za upotrebu na javnim mestima.

PRIMENA GRANMATRIX-A


Laboratoriје



Granmatrix je otporan na agresivne hemikalije, što omogućuje njegovu primenu u laboratorijama. Takođe, Granmatrix je otporan na visoke temperature i do 180 °C.

PRIMENA GRANMATRIX-A

Nameštaj



Projekat : (Hotel Gare de l'Est - ASA)

Dizajn : (Zsophia Varnagy)

Realizacija : (DMP)

Photo © Luc Boegly

metalac
INKO



Izuzetne osobine Granmatrix kompozitnog materijala svoj puni izraz mogu naći u opremanju enterijera, kako domova, tako i javnih objekata. Zahvaljujući neograničenim mogućnostima oblikovanja, kao i širokoj paleti boja, neograničene su i mogućnosti dizajnerskih rešenja za opremanje unutrašnjeg prostora.

PRIMENA GRANMATRIX-A

Potprozornici



Granmatrix je otporan na atmosferske uticaje i UV zrake, tako da se može koristiti i za izradu potprozornika za spoljašnju, kao i za unutrašnju primenu. Potprozornici se izrađuju po meri, a moguće su različite kombinacije oblika i boja.

PRIMENA GRANMATRIX-A

Slobodne forme



Granmatrix nudi dizajnerima, arhitektama i enterijeristima velike mogućnosti i slobodu u kreiranju. Skoro sve što se zamisli moguće je izvesti, bilo da su u pitanju nepravilni oblici, kombinacije sa drugim materijalima, igre svetlosti i boja itd.



MODEL I UMIVAONIKA I SUDOPERA

umivaonici
sudopere





mod. VBS

$\varnothing 51$ cm





mod. VBQ

45.7×45.7 cm





mod. VBE

oval 51×35 cm





mod. BS 1413

$39 \times 41 \times 20.5$ cm



mod. BS 1206


$35 \times 20 \times 14$ cm



metalac
INKO


mod. BS 1411

$40 \times 33 \times 17$ cm




mod. BS 2116

$58 \times 46 \times 19$ cm




mod. EDS 2318

$58.8 \times 46 \times 17.5$ cm




mod. DS 2816

$79 \times 48 \times 21$ cm




mod. DS 3116

$84 \times 46 \times 21$ cm



PALETA BOJA



GRANMATRIX KUPATILSKI NAMEŠTAJ

U želji da upotpuni assortiman proizvoda za kupatilo i da tržištu ponudi svoju viziju kupatinskog nameštaja, Metalac inko je predstavio liniju umivaonika izrađenih od Granmatrix kompozitnog materijala.

Assortiman Granmatrix kupatinskog nameštaja obuhvata:

- Gotove elemente – setove kupatinskog nameštaja koji obuhvataju umivaonik sa korpusom i ogledalo, kao kompletno rešenje za opremanje kupatila. Granmatrix umivaonici sa korpusom predviđeni su za montažu na zid, a ogledalo spada u sastavni deo seta. Korpsi su izrađeni od univera, sa frontovima od farbanog MDF-a, uz mogućnost odabira različitih tekstura.
- Pojedinačne modele umivaonika – ukupno trinaest modela jednodelnih i dvodelnih umivaonika, za sve koji žele sami da dizajniraju svoje kupatilo.




Karakteristike

Granmatrix umivaonici imaju sva pozitivna svojstva Granmatrix materijala, od kojih posebno treba izdvojiti:



- Antibakterijska, neporozna površina, koja je idealna za svakodnevne uslove visoke vlage
- Jednostavno čišćenje i održavanje; za svakodnevno održavanje potrebni su samo vlažna krpa i blago sredstvo za čišćenje
- Reparabilnost – bilo kakva oštećenja (sitne ogrebotine i sl) mogu se popraviti, tako da proizvod, koji je godinama bio u upotrebi, može ponovo izgledati kao nov
- Glatka površina i priјatan osećaj na dodir

Teksture






AMBIENTE 120

Umivaonici sa korpusom




AMBIENTE 90

Umivaonici sa korpusom



AMBIENTE 60


Umivaonici sa korpusom




MODELUMI VAOONIKA




Basic 60 C




Venus 60 C




Basic 90 L




Venus 90 L




Basic 90 D




Venus 90 D



Basic 120 C




Venus 120 C




MODEL I UMIVAONIKA




Venus 120 Dual




Venus 180 Dual




Venus 150 Dual



Venus 150 L



Venus 150 D





ZA INFORMACIJE O PROIZVODIMA METALAC

CALL CENTAR 0 700 100 500

METALAC INKO

Kneza Aleksandra 212
32300 Gornji Milanovac
SRBIJA



T. +381 (0)32 770 341, 770 407
F. +381 (0)32 725 211
inko@metalac.com, sudopere@metalac.com
www.metalacinko.com

www.metalacinko.com